



Затверджено

Проректором з економіки та соціального розвитку
Нестерович О. С.
«05» листопада 2021 р

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

1. Світильник адміністративний Ecostrum MC-1001 або еквівалент:

1. **Предмет закупівлі:** світильник адміністративний Ecostrum MC-1001 або еквівалент, код за ДК 021:2015 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура.

2. **ID номер закупівлі:** UA-2021-11-03-013370-a

3. **Процедура закупівлі:** Відкриті торги.

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ п/п	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Одиниця виміру	Кількість
1.	Світильник адміністративний Ecostrum MC-1001 або еквівалент код за ДК 021:2015 31521000-4 Світильники	- кількість ламп освітлення: одна - потужність лампи освітлення: 60 Вт - тип лампи: змінна, лампа розжарювання, світлодіодна (LED), енергозберігаюча КЛЛ - тип цоколя: E27 - напруга: 220В - ступінь захисту (IP): 54 - форма: кругла - D: 175мм - висота: 90мм - матеріал плафону: скло - матеріал корпусу: метал - колір плафону: білий, матовий - спосіб монтажу: накладний - призначення: для житлових та побутових приміщень, душових, складів.	штуки	150

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін способом проведення моніторингу цін, пошуку, збору та аналізу інформації про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, та шляхом отриманих цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 17 218,50 грн. (сімнадцять тисяч двісті вісімнадцять грн. 50 коп.) з ПДВ.

2. Телевізійне й аудіовізуальне обладнання в асортименті:

6. **Предмет закупівлі:** код ДК 021: 2015 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Телевізійне й аудіовізуальне обладнання в асортименті: телевізор 65" Ergo 65DUS8000 або еквівалент в комплекті з кріпленням КВАДО К-254 або еквівалент; телевізор 65" Samsung 4K UHD Smart TV або еквівалент в комплекті зі стійкою Charmount CT-FTVS-T15 або еквівалент; телевізор 55" Samsung UE55TU7100UXUA або еквівалент в комплекті з кріпленням КВАДО К-254 або еквівалент; камера Hikvision DS-2CD2021G1-I (2,8 mm) 2 Мп IP або еквівалент; камера Hikvision DS-2DE4A425IW-DE (PTZ 25x) 4 Мп або еквівалент в комплекті з кріпленням DS-1605ZJ або еквівалент).

7. **ID номер закупівлі:** UA-2021-11-03-016186-a

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги.

9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ п/п	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Одиниця виміру	Кількість
1.	телевізор 65" Ergo 65DUS8000 або еквівалент в комплекті з кріпленням КВАДО К-254 або еквівалент код за ДК 021:2015: 32324000-0 Телевізори	<p>телевізор 65" Ergo 65DUS8000 або еквівалент Діагональ екрана - 65" Підтримка Smart TV - з підтримкою Smart TV Роздільна здатність - 3840x2160 Форма екрана - Плоский Вихідна потужність звуку, Вт - 2 x 8 Вт Частота оновлення - 60 Гц (PQI) Операційна система - Android TV Діапазони тюнера - DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, аналоговий Стандарт VESA - 200x300 мм Контрастність - 1200:1 Яскравість не менш ніж 350 кд/м² Роз'єми (порти) -3 x HDMI, 2 x USB, , 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x антенний вхід, VGA, компонентний, композитний, вихід на навушники, CI + слот Енергоспоживання - Максимальне енергоспоживання не більше 120 Вт Підтримка Wi-Fi – обов'язково Розміри без підставки не менше 1448 x 830 x 66 мм Вага з підставкою – не більше 18 кг Гарантійний термін – 12 місяців.</p> <p>кріплення КВАДО К-254 або еквівалент Вид кронштейна - виносний, поворотно-похилий Можлива діагональ телевізора - 30-65 " Стандарт VESA (мм) - 200x300, 300x300, 400x300, 200x200, 300x200, 400x200, 400x400. Максимальне навантаження – не менше 25 кг Розміри настінної пластини (мм) - 100x160. Вага кронштейна – не більше 4,2 кг Вузлів повороту - три (180 ° / 360 ° / 180 °) Регулювання горизонту - не менше ± 12 ° Вузлів нахилу – не менше ± 12 ° Мін. відстань від стіни - не менше 60 мм Макс. відстань від стіни – 590 мм Гарантійний термін – 12 місяців.</p>	шт	5
2.	телевізор 65" Samsung 4K UHD Smart TV або еквівалент в комплекті зі стійкою Charmount CT-FTVS-T15 або еквівалент код за ДК 021:2015: 32324000-0 Телевізори	<p>телевізор 65" Samsung 4K UHD Smart TV (UE65AU7100UXUA) або еквівалент Діагональ екрана - 65" Підтримка Smart TV - з підтримкою Smart TV Роздільна здатність - 3840x2160 Форма екрана - Плоский Колір рамки - Титановий Вихідна потужність звуку, Вт - 2 x 10 Частота оновлення - 2000 Гц (PQI) Платформа Tizen Технології - Air Play 2, Bluetooth, HDR, WI-Fi Діапазони цифрового тюнера - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Покриття екрана - Матове Стандарт VESA - 400x300 мм Аудіосистема - тип динаміків: 2 канали, Вихідна потужність звуку: 20 Вт, Dolby Digital Plus, Bluetooth Audio</p>	шт.	2

		<p>Додаткові характеристики - Технологія Motion Rate, Технологія PurColor, Технологія Auto Depth Enhancer, Технологія UHD Dimming, Технологія Contrast Enhancer, Технологія Auto Motion Plus</p> <p>Контрастність - Mega Contrast</p> <p>Формати - AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF</p> <p>Процесор зображення - UHD Processor</p> <p>Роз'єми (порти) -2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Оптичний цифровий аудіовихід, 1 x CI слот, 1 x Антенний вхід, 1 x Антенний вхід (супутниковий)</p> <p>Система кольоровості (підтримувані стандарти) - PurColor</p> <p>Енергоспоживання - Максимальне енергоспоживання не більше 200 Вт</p> <p>Розміри без підставки не менше 1449 x 830 x 59.9 мм</p> <p>Вага з підставкою – не більше 21 кг</p> <p>Гарантійний термін – 12 місяців.</p> <p>стійка Charmount CT-FTVS-T15 або еквівалент</p> <p>Тип – рухома підлогова стійка</p> <p>Функції повороту</p> <p>Призначення для ТВ / моніторів</p> <p>Діагональ екрану 32 ", 37", 40 ", 42", 43 ", 46", 47 ", 48", 49 ", 50", 53 ", 55", 58 ", 60", 63 ", 65"</p> <p>Стандарт кріплення VESA 200x200, VESA 400x400, VESA 600x400</p> <p>Максимальне навантаження 40 кг</p> <p>Сірий колір</p> <p>Розмір основи 950x760 мм</p> <p>Висота до центру min 1080 мм, max 1600 мм</p> <p>Висота підставки min 1560 мм, max 2100 мм</p> <p>Полиці під ноутбук та відеокамеру обов'язково.</p> <p>Гарантійний термін – 12 місяців.</p>		
3.	<p>телевізор 55" Samsung UE55TU7100UXUA або еквівалент в комплекті з кріпленням КВАДО К-254 або еквівалент</p> <p>код за ДК 021:2015: 32324000-0 Телевізори</p>	<p>телевізор 55" Samsung UE55TU7100UXUA Smart TV Black або еквівалент</p> <p>Діагональ екрана - 55"</p> <p>Підтримка Smart TV – з підтримкою Smart TV</p> <p>Роздільна здатність - 3840x2160</p> <p>Форма екрана - Плоский</p> <p>Колір рамки - Титановий</p> <p>Вихідна потужність звуку, Вт - 2 x 10</p> <p>Частота оновлення - 2000 Гц (PQI)</p> <p>Платформа - Tizen</p> <p>Технології - Air Play 2, Bluetooth, HDR, WI-Fi</p> <p>Діапазони цифрового тюнера - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2</p> <p>Стандарт VESA -200x200 мм</p> <p>Аудіосистема - Тип динаміків: 2 канали, Вихідна потужність звуку: 20 Вт, Dolby Digital Plus, Bluetooth Audio</p> <p>Додаткові характеристики - Технологія Motion Rate, Технологія PurColor, Технологія Auto Depth Enhancer, Технологія UHD Dimming, Технологія Contrast Enhancer, Технологія Auto Motion Plus</p> <p>Контрастність - Mega Contrast</p> <p>Формати -AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF</p> <p>Процесор зображення -UHD Processor</p> <p>Роз'єми (порти) - 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Оптичний цифровий аудіовихід, 1 x CI-слот, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x Вхід антени, 1 x Вхід антени (супутниковий)</p> <p>Система кольоровості (підтримувані стандарти) - PurColor</p> <p>Енергоспоживання -Максимальне енергоспоживання не більше 150 Вт</p>	шт	2

		<p>Розміри без підставки – не менше 1230.5 x 707.2 x 59.9 мм Вага з підставкою – не більше 15 кг Гарантійний термін – 12 місяців.</p> <p>кріплення КВАДО К-254 або еквівалент Вид кронштейна - виносний, поворотно-похилий Можлива діагональ телевізора - 30-65 " Стандарт VESA (мм) - 200x300, 300x300, 400x300, 200x200, 300x200, 400x200, 400x400. Максимальне навантаження – не менше 25 кг Розміри настінної пластини (мм) - 100x160. Вага кронштейна – не більше 4,2 кг Вузлів повороту - три (180 ° / 360 ° / 180 °) Регулювання горизонту - не менше ± 12 ° Вузлів нахилу – не менше ± 12 ° Мін. відстань від стіни - не менше 60 мм Макс. відстань від стіни – 590 мм Гарантійний термін – 12 місяців.</p>		
4	<p>камера Hikvision DS-2CD2021G1-I (2,8 mm) 2 Мп IP або еквівалент</p> <p>код за ДК 021:2015: 32323500-8 Системи відеоспостереження</p>	<p>відеокамера Hikvision DS-2CD2021G1-I (2,8 mm) 2 Мп IP або еквівалент Тип корпусу – циліндр Роздільна здатність камери - не менше ніж 2 Мп (1920x1080) Швидкість запису – не менше ніж 25fps Матриця - 1/2.7" CMOS Фокусна відстань – 2,8 мм Кут огляду (по горизонталі/ по вертикалі/ по діагоналі) – не менше ніж 114°/ 62°/ 136° Компресія відео - H.264; H.265 Кількість потоків: - не менше ніж 2 Інтерфейсні порти - RJ-45 (10/100M) Мережеві протоколи - підтримка HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTP; RTSP; RTCP; UDP; SMTP; NTP; SNMP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; FTP; ICMP; IGMP; QoS; 802.1x; Bonjour Сумісність - ONVIF; ISAPI Підтримка карт пам'яті – до 128 ГБ Живлення - DC 12 В / PoE Гарантійний термін – 12 місяців.</p>	шт	1
5	<p>камера Hikvision DS-2DE4A425IW-DE (PTZ 25x) 4 Мп або еквівалент в комплекті з кріпленням DS-1605ZJ або еквівалент</p> <p>код за ДК 021:2015: 32323500-8 Системи відеоспостереження</p>	<p>відеокамера Hikvision DS-2DE4A425IW-DE (PTZ 25x) 4 Мп або еквівалент Роздільна здатність камери- 4 Мп (2560x1440) оптичне збільшення - 25x цифрове збільшення - 16x Живлення - DC 12В PoE (802.3at, class4) тип камери – купольна, кольорова ІЧ-підсвічування не менше 50 м Тип об'єктива - трансфокатор Матриця - 1/2.5" Progressive Scan CMOS Тип всепогодної захисту - IP66 Фокусна відстань - 4.8-120 мм, (3.2 с Швидкість зумма, wide-tele) Апертура - F1.6-F3.5 Швидкість ручного управління - 0,1°-350°/С; нахил: -0,1°-160°/С Кількість одночасних підключень не менше 20 Режими роботи PTZ - 8 зон по 32 передумовки; 4 шаблону, загальний час запису не менше 10 хвилин на кожну Відео компресія - H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Кількість потоків – не менше ніж 3 Основні функції обробки - Приватні маски (8 зон), пропорційний зум, показ PTZ-позиції</p>	шт	1

	<p>Ethernet - 1 RJ45 10 M/100 M Мережеві протоколи - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE Метод зберігання - підтримує microSD/ SDHC/ SDXC, до 128 GB; NAS (NPS, SMB / CIFS), ANR Програмне забезпечення - VMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 Локальне сховище - Вбудований слот для карт пам'яті, підтримка Micro SD/ SDHC, до 256 ГБ Кути нахилу -15 ° ~ 90 ° Стандарт IP (цифровий) Гарантійний термін – 12 місяців.</p> <p>кріплення для камер DS-1605ZJ або еквівалент Сумісний із серіями камер - DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE Матеріал-- алюмінієвий сплав Розміри не більше ніж 171x158x228 мм Навантаження: не менше ніж 5 кг Колір – білий Гарантійний термін – 12 місяців.</p>		
--	---	--	--

10. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін способом проведення моніторингу цін, пошуку, збору та аналізу інформації про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, та шляхом отриманих цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 223530,00 грн. (двісті двадцять три тисячі п'ятсот тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ.

3. Керамічні вироби та підлогове покриття в асортименті:

11. *Предмет закупівлі:* код за ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали (Керамічні вироби та підлогове покриття в асортименті: лінолеум напівкомерційний 1,5 м., лінолеум напівкомерційний 3 м, плитка керамічна матова для стін 30*90 см світло-сірого кольору, плитка керамічна матова декор 7*30 см білого кольору).

12. *ID номер закупівлі:* UA-2021-11-05-015607-b

13. *Процедура закупівлі:* Відкриті торги.

14. *Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:* технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ п/п	Назва товару	Фірма-виробник товару	Опис та характеристика товару/гарантійний термін	Одиниця виміру	Кількість
1	лінолеум напівкомерційний 1.5 м.	TARKETT або еквівалент	лінолеум напівкомерційний:- - клас використання – 32; - ширина рулона 1,5 м; загальна товщина покриття, мм. -2,2 ; - товщина захисного шару,мм. - 0,5; - вага, кг/м ² - 2,2 ; - стійкість до дії вологи – стійка; - стійкість до роликів крісел - висока; - стійкість до дії ніжок меблів і підборів - висока; -кольоростійкість до води - стійка; -абсолютна остаточна деформація, мм - ≤ 0,5; -змiна лінійних розмірів, %, не більше - ≤ 0,2;	м. кв	530

			-кольорова гамма (відтінок) дизайну –коричневий; -тип дизайну – дошка; Гарантійний термін – 12 місяців.		
2	лінолеум напівкомерційний 3 м.	TARKETT або еквівалент	лінолеум напівкомерційний: - клас використання – 32; - ширина рулона 3 м; загальна товщина покриття, мм. –2,2 ; - товщина захисного шару,мм. – 0,5; - вага, кг/м ² - 2,2 ; - стійкість до дії вологи – стійка; - стійкість до роликкових крісел - висока; - стійкість до дії ніжок меблів і підборів - висока; -кольоростійкість до води - стійка; -абсолютна остаточна деформація, мм - ≤ 0,5; -зміна лінійних розмірів, %, не більше - ≤ 0,2; -кольорова гамма (відтінок) дизайну –коричневий; -тип дизайну – дошка; Гарантійний термін – 12 місяців.	м. кв	320
3	плитка керамічна матова для стін 30*90 см світло-сірого кольору	El Molino, Іспанія або еквівалент	Плитка Марібор Декор Перла 30*90 см або еквівалент Серія - El Molino Maribor або еквівалент Дизайн-тканина Форма-прямокутнф Поверхня-матова Вид- для внутрішнього лицювання стін Колір-світло-сірий Сорт-перший Матеріал-кераміка	м. кв	27
4	плитка керамічна матова декор 7*30 см білого кольору	El Molino, Іспанія або еквівалент	Плитка Марібор Плата ценефа 7*30 см або еквівалент Серія - El Molino Maribor або еквівалент Форма – прямокутна Стиль - англійський, класичний Базовий колір - білий Тип плитки - декоративні елементи Сфера застосування - для внутрішніх робіт Малюнок - тканина Тип поверхні: матова Колір виробника - платиновий Матеріал-кераміка	шт.	85

15. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

16. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отриманих цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 280543,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч п'ятсот сорок три грн. 50 коп.) з ПДВ.